

日	8日(木)		8日(木)		9日(金)		9日(金)		9日(金)		13日(火)		13日(火)		13日(火)	
南地区	NO1.		NO1.		NO7.		NO7.		NO7.		NO15.		NO15.		NO15.	
R8.1	白玉団子(冷)		高野豆腐(さいの目)		調理用牛乳		ハンバーグ		コーンペースト		春巻き(小)		春巻き(小)		春巻き(中)	
配合割合(%)	もち米粉	41.1	大豆	97.0	生乳	100	豚肉	20.92	とうもろこし	100	豚肉	17.35	※前列より		豚肉	18.47
	加工澱粉	10.9	豆腐用凝固剤	2.10			鶏肉	19.46			にんじん	7.07	<皮>		にんじん	7.53
	水	48.0	塩化カルシウム				たまねぎ	21.41			たまねぎ	6.62	小麦粉	23.45	たまねぎ	7.05
			重曹	0.85			粒状植物性たん白	16.06			キャベツ	3.21	植物油脂	4.56	キャベツ	3.42
			消泡剤	0.05			豚脂	5.84			植物油脂	5.48	米粉	1.74	植物油脂	3.85
							難消化性デキストリン	1.99			豚脂	1.93	粉あめ	1.3	豚脂	2.05
							果糖ぶどう糖液糖	1.46			しょうゆ	1.54	ショートニング	1.15	しょうゆ	1.64
							でん粉	0.94			小麦粉	1.54	食塩	0.33	小麦粉	1.08
							粉末状植物性たん白	0.39			ショートニング	1.38	ソルビトール	1.3	ショートニング	0.97
							ドロマイト	1.03			はるさめ	1.29	乳化剤	0.1	はるさめ	1.37
							ぶどう糖加工品	0.97			でん粉	1.29	クエン酸鉄Na	0.08	でん粉	1.37
							ポークエキス	0.88			しょうがペースト	1.03	増粘剤	0.01	しょうがペースト	1.1
							発酵調味料	0.49			ポークブイヨン	0.96	キサンタンガム		ポークブイヨン	1.03
							食塩	0.35			ポークエキス	0.64	水	12.95	ポークエキス	0.68
							加工油脂	0.30			発酵調味料	0.64			発酵調味料	0.68
							酵母エキス	0.29			酵母エキス	0.39			酵母エキス	0.41
							チキンブイヨン	0.19			砂糖	0.32			砂糖	0.34
							加工でん粉	0.63			乾燥しいたけ	0.26			乾燥しいたけ	0.27
							クエン酸鉄ナトリウム	0.06			たん白加水分解物	0.06			たん白加水分解物	0.07
							その他キャリアオーバー	0.01			香辛料	0.03			香辛料	0.03
							水	6.33								
											※次列へ				※次列へ	
	<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>		<コンタミ>	
	大豆		無し		無し		無し		無し		無し				無し	
					※飲用牛乳の工場で作っていないので記載します。											
	<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>				<アレルゲン表示対象>	
	無し		大豆		乳		大豆 鶏肉 豚肉		無し		小麦 大豆 豚肉				小麦 大豆 豚肉	

配合割合(%)

日	22日(木)		23日(金)		23日(金)		23日(金)		26日(月)		27日(火)		27日(火)		28日(水)			
南地区	NO9.		NO12.		NO12.		NO12.		NO4.		NO2.		NO2.		NO6.			
R8.1	米粉麺(冷)		パルサミコ酢		ミニペンネ		調理用牛乳		鶏レバー(粉付)		青のり粉		ひじき(長)		カットウインナー			
配合割合(%)	米粉 食酢 増粘剤 (キサンタンガム) (アルギン酸エステル)	非開示	ぶどう酢	非開示	デュラム小麦粉	100	生乳	100	鶏レバー	93	アオサ	100	ひじき	100	豚肉(豚脂肪含)	97.44		
			濃縮ぶどう果汁	非開示					澱粉	7					食塩	1.40		
			酸化防止剤(亜硫酸塩)	非開示											砂糖	0.90		
															香辛料	0.26		
															白コショウ			
															カルワイ			
															マスタード			
	※割合について 非開示は、 業者に確認 済みです。																	

日	28日(水)		28日(水)		29日(木)		29日(木)		30日(金)	
南地区	NO6.		NO6.		NO13.		NO13.		NO17.	
R8.1	ヨーグルト		カットゼリー(みかん)		厚揚げ(10g)		肉団子		オムレツ	
配合割合(%)	生乳	100	ぶどう糖果糖液糖	19.18	豆乳	90.5	鶏肉	78.89	鶏卵	50.09
			みかん濃縮果汁	5.10	デキストリン	1.8	でん粉	7.36	砂糖	3.45
			砂糖	1.20	でん粉	1.4	えんどう豆たん白	0.53	大豆油	2.00
			ゲル化剤	0.66	ぶどう糖	0.2	玉ねぎ	2.63	食塩	0.44
			酸味料	0.17	揚げ油(植物油脂)	—	砂糖	1.68	醸造酢	0.41
			香料	0.16	豆腐用凝固剤	0.7	発酵調味料	1.05	加工澱粉	5
			乳酸カルシウム	0.08	水	5.4	海藻ミネラル	0.95	酸味料	0.1
			ビタミンC	0.05			食塩	0.74	水	38.51
			ピロリン酸鉄	0.01			香辛料	0.68		
			水	73.39			酵母エキス	0.29		
							鉄含有酵母	0.1		
							水	5.1		