

日	9日(月)	9日(月)	10日(火)	11日(水)	11日(水)	12日(木)	13日(金)	13日(金)
南地区	NO7.	NO7.	NO8.	NO10.	NO10.	NO3.	NO12.	NO12.
R8.3	コーンシューマイ ヤヨイサンフーズ	豆腐(冷) 7g マメックス	ぜんまい(水煮) 東洋貿易	コロッケ(中) クワバラ食品	コーンペースト モリタン	ひじき(長) ヤマニ広伝	厚揚げ(冷) 10g 不二製油	ダイゼリー(いちご) ヤヨイサンフーズ
配合割合(%)	とうもろこし 32.7	豆乳 93.5	ぜんまい 99.56	じゃがいも 51.39	とうもろこし 100	ひじき 100	豆乳 90.5	果糖ぶどう糖液糖 15.0
	たまねぎ 11.6	でん粉 0.3	乳酸カルシウム 0.20	たまねぎ 7.76			デキストリン 1.8	砂糖 8.0
	でん粉 3.6	加工でん粉 1.2	クエン酸 0.20	砂糖 2.42			でん粉 1.4	ぶどう糖 2.0
	粒状植物性たん白 2.3	凝固剤製剤 0.83	ビタミンC 0.04	乾燥マッシュポテト 1.94			ぶどう糖 0.2	いちご果汁 1.5
	パン粉 1.4	水 4.17		大豆油 0.97			揚げ油(植物油脂) ー	水 70.6
	魚肉すり身 7.2			食塩 0.48			豆腐用凝固剤 0.7	ゲル化剤 1.2
	豚脂 7.2			香辛料 0.04			水 5.4	乳酸カルシウム 0.9
	豆腐 3.6			パン粉 15.00				香料 0.4
	砂糖 0.8			米粉 3.00				酸味料 0.2
	食塩 0.7			小麦粉 3.00				クエン酸鉄ナトリウム 0.1
	みりん 0.7			水 14.00				ビタミンC 0.1
	焼酎 0.4							着色料 Φ
	酵母エキスパウダー 0.1							
	(皮)							
	小麦粉 11.1							
	粒状植物性たん白 0.2							
	水あめ混合異性化液糖 0.2							
	水 12.1							
	加工でん粉 3.6							
	炭酸カルシウム 0.5							
	ピロリン酸鉄 Φ							
	乳化剤 Φ							
	豆腐用凝固剤 Φ							
<同一工場内使用>	<同一工場内使用>	<コンタミ>	<同一工場内使用>	<コンタミ>	<コンタミ>	<コンタミ>	<同一工場内使用>	
えび かに 卵 乳成分 ごま	小麦	無し	卵 乳成分 エビ カ ニ	無し	無し	無し	小麦 卵 乳成分	
<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	<アレルギー表示対象>	
大豆 小麦 豚肉	大豆	無し	大豆 小麦	無し	無し	大豆	無し	

