





日	8日(月)	9日(火)	10日(水)	11日(木)	12日(金)	12日(金)	12日(金)	12日(金)								
南地区	NO7.	NO6.	NO8.	NO13.	NO10.	NO10.	NO10.	NO10.								
R6.7	味付き小魚 大島食品	アイスクリーム 協同乳業	青じそ粉 三島食品	角切昆布 ヒロコンフーズ	ソフトフランスパン コガネパン	チーズオムレット ミヤシタフーズ	カットウィンナー 鎌倉ハムクラウン商会	シェルマカロニ コルノマカロニー								
配合割合 (%)	カタクチイワシ	67.6	乳製品	31.17	塩蔵青じそ	72.7	昆布	100	小麦粉	70	鶏卵	45.09	豚肉	97.21	デュラム小麦のセモリナ	100
	砂糖	13.7	水あめ	13.39	食塩	10.1			強力粉	30	プロセスチーズ	10.0	食塩	1.4	強力小麦粉	
	澱粉分解物	7.8	砂糖	2.15	砂糖	9.7			イースト	2.5	砂糖	3.1	砂糖	0.9		
	食塩	0.5	卵黄	0.6	麦芽糖	4.2			イーストフード	0.1	大豆油	1.8	香辛料	0.26		
	水	10.4	安定剤	0.23	酵母エキス	1.6			グルコース(ブドウ糖)	1.0	食塩	0.39	パン酵母	0.23		
			乳化剤	0.22	加工でん粉	1.6			上白	4.0	醸造酢	0.37				
			香料	0.04	香料	0.1			食塩	1.5	加工デンプン	4.51				
			水	52.2					脱脂粉乳	1.0	酸味料	0.08				
									水	49	水	34.66				
									ショートニング	1.0						
	<コンタミ> カタクチイワシは、えび、かにを食べています。	<コンタミ> 無し	<同一ライン使用> 小麦 卵 乳 オレンジ ごま さげさば 大豆 鶏肉 豚肉 りんご ゼラチン <同一工場内使用> 落花生	<注意喚起> 昆布は、えび・かにの生息域で採取しています。 <同一小分け室内使用:袋詰め時> 卵 小麦 いか 大豆 豚肉	<同一工場内使用> 卵 落花生 くるみ りんご ごま	<同一工場内使用> 小麦 豚肉 鶏肉 りんご さば ゼラチン	<同一ライン使用> 小麦 大豆 鶏肉 牛肉 ゼラチン	<コンタミ> 無し								
	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 卵 乳	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 小麦 乳	<アレルギー表示対象> 卵 乳 大豆	<アレルギー表示対象> 豚肉	<アレルギー表示対象> 小麦								

日	12日(金)	12日(金)	12日(金)	16日(火)	16日(火)	17日(水)	17日(水)	17日(水)
南地区	NO10.	NO10.	NO10.	NO11.	NO11.	NO9.	NO9.	NO9.
R6.7	レモンムース(小) 日東ベスト	もものタルト(中) 日東ベスト	もものタルト(中) 日東ベスト	甘エビ(粉付き) ノースイ	ドレッシング(中華) 理研ビタミン	メンマ 木村食品工業	ごま(ペースト) かどや製油	コーンシューマイ(小) ヤヨイサンフーズ
配合割合(%)	豆乳加工食品 29.6	砂糖 17.2	※ 前列より	甘海老 90.0	しょうゆ 20.3	メンマ 55.12	ねりごま 100	とうもろこし 34.2
	砂糖・ぶどう糖果糖液糖 11.0	豆乳 14.9		馬鈴薯でんぷん 9.26	果糖ぶどう糖液糖 15.0	砂糖混合異性化液糖 4.88		たまねぎ 12.1
	砂糖 8.0	米粉 13.7	増粘剤 使用	食塩 0.56	醸造酢 8.7	醤油 4.73		魚肉すり身 7.6
	レモン果汁 5.0	ももピューレー 11.5	酸化防止剤 使用	調味料 0.18	食塩 3.1	食塩 0.92		豚脂 7.6
	水溶性食物繊維 3.7	砂糖・ぶどう糖果糖液糖 7.3	紅麴色素 使用		にんにく、ねぎ 1.1	唐辛子 0.01		でん粉 3.8
	豚ゼラチン 1.3	ショートニング 7.2	香料 使用		オイスターソース 1.0	水 34.34		豆腐 3.7
	でん粉 0.4	コーンフラワー 2.9			豆板醤 0.7			植物性たん白 2.6
	水 40.1	水溶性食物繊維 2.7			たん白加水分解物 0.1			パン粉 1.5
	酸味料 0.3	植物油 2.4			オニオンエキス 0.1			みりん 0.7
	乳化剤 0.2	水あめ 1.0			チキンパウダー 0.1			焼酎 0.4
	ビタミンC 0.1	大豆粉 0.8			かつおぶしエキスパウダー 0.03			小麦粉 8.2
	pH調整剤 0.1	こんにやく加工品 Φ			酵母エキスパウダー 0.003			砂糖 0.9
	セルロース 0.1	水 13.4			酒精 2.8			食塩 0.7
	ゲル化剤 0.1	加工デンプン 3.8			調味料 1.7			水あめ混合異性化液糖 0.1
	香料 使用	炭酸カルシウム 0.4			増粘剤 0.1			酵母エキスパウダー 0.1
	ピロリン酸第二鉄 使用	ゲル化剤 0.3			香辛料抽出物 0.01			水 11.5
	着色料 使用	酸味料 0.1			ビタミンB1 0.001			加工デンプン 3.8
	カロチノイド色素 使用	乳化剤 0.1			(水) 45.156			炭酸カルシウム 0.5
		膨張剤 0.1						ピロリン酸鉄 Φ
		ビタミンC 0.1						乳化剤 Φ
		ピロリン酸第二鉄 0.1						豆腐用凝固剤 Φ
		※次列へ						
	<同一ライン使用> 卵 乳 小麦 オレンジ キウイ もも りんご バナナ ごま アーモンド	<同一ライン使用> りんご バナナ		<同一ライン使用> イカ 大豆 ゼラチン	<同一ライン使用> えび かに 卵 乳 アーモンド いか オレンジ 牛肉 ごま さけ さば バナナ まつたけ もも りんご	<同一ライン使用> ごま  <同一工場内使用> 乳 りんご 鶏肉 豚肉 ゼラチン 鮭	<コンタミ> 無し	<同一工場内使用> えび かに 卵 乳 ごま
<アレルギー表示対象> 大豆 ゼラチン	<アレルギー表示対象> 大豆 もも		<アレルギー表示対象> えび	<アレルギー表示対象> 小麦 大豆 鶏肉 豚肉 ゼラチン	<アレルギー表示対象> 小麦 大豆	<アレルギー表示対象> ごま	<アレルギー表示対象> 大豆 小麦 豚肉 (魚介類)	

