R6年8・9月分　学校給食物資加工品配合割合

2024/7/8

日	29日（木）		30日（金）		30日（金）		2日（月）		2日（月）		2日（月）		2日（月）		3日（火）	
南地区	NO1.		NO7.		NO7.		NO8.		NO8.		NO8.		NO8.		NO4.	
R6.8・9	カット大豆（ゆで）		オムレツ（小）		オムレツ（中）		冷凍豆腐		糸かまぼこ		あおさ		シークワーサーゼリー（中）		五目ご飯	
	日本レトルトフーズ		ミヤシタフーズ		アビイ・フーズ		マメックス		SN食品研究所（スギヨ）		理研ビタミン		日東ベスト		アルファー食品	
配合割合（%）	大豆	100	鶏卵	50.09	鶏卵	60.73	豆乳	93.5	たらすり身	61.7	ひとえぐさ	100	砂糖・ぶどう糖果糖液糖	12.0	うるち米	
			砂糖	3.45	砂糖	3.48	コーンスターチ	0.3	（砂糖）				シークワーサー果汁	8.1	ごぼう	
			大豆油	2.00	でん粉	2.64	加工澱粉	1.2	魚介エキス	5.5			水溶性食物繊維	6.4	たけのこ	
			食塩	0.44	穀物酢	2.09	凝固剤製剤	0.83	（昆布エキス）				砂糖	6.0	こんにゃく	
			醸造酢	0.41	食塩	0.70	水	4.17	（かつお節エキス）				水	66.4	食塩	
			加工デンプン	5.00	清水	30.36			米でん粉	2.7			ゲル化剤	0.4	乾しいたけ	
			酸味料	0.10	なたね油	微量			みりん	2.1			ビタミンC	0.4	にんじん	
			水	38.51					食塩	0.7			酸味料	0.3	砂糖	
									砂糖	0.4			クエン酸鉄ナトリウム	使用	かつお節エキス	
									酵母エキス	0.3			香料	使用	調味料	
									タピオカでん粉	2.7					加工デンプン	
									水	23.9					カラメル色素	
															水酸化カルシウム	
	＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　豚肉 鶏肉　乳　りんご さば　ゼラチン		＜同一ライン使用＞ 乳　小麦　えび かに　牛肉　さば 大豆　鶏肉　豚肉 りんご　ごま オレンジ　もも		＜同一工場内使用＞ 小麦		＜同一ライン使用＞ 卵　乳　小麦　えび かに　大豆　ゼラチン ごま		＜同一ライン使用＞ えび　卵　乳　小麦 牛肉　ごま　さけ 大豆　鶏肉　豚肉 りんご　ゼラチン ＜注意喚起＞ あおさは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。		＜同一ライン使用＞ 卵　乳　小麦 オレンジ　キウイ 大豆　もも　りんご ゼラチン　バナナ ごま　アーモンド		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 卵		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

2024/7/8

日	3日（火）		3日（火）		3日（火）		3日（火）		3日（火）		4日（水）		4日（水）		4日（水）	
南地区	NO4.		NO4.		NO4.		NO4.		NO4.		NO6.		NO6.		NO6.	
R6.8・9	わかめご飯		焼きのり		魚肉ソーセージ		煮干粉		ミニゼリー		テンメンジャン		春巻（小）		春巻（小）	
	アルファー食品		朝日海苔本舗		ニッスイ		サカモト		富士正食品		テーオー食品		ニチレイフーズ		ニチレイフーズ	
配合割合（%）	うるち米		乾のり	100	魚肉	39.38	まいわし	50	異性化液糖	25.0	砂糖	32.98	豚肉	17.35	※前列より	
	わかめ				植物油脂	7.87	かたくちいわし	47	アセロラ濃縮果汁	2.0	みそ	29.98	にんじん	7.07		
	食塩				ペースト状小麦たん白	4.13	食塩	3	還元水あめ	1.4	なたね油	16.49	たまねぎ	6.62	（皮）	
	砂糖				でん粉	2.90			ゲル化剤	0.73	しょうゆ	11.99	キャベツ	3.21	小麦粉	23.45
	かつお節エキス				砂糖	1.78			酸味料	0.4	水	4.49	植物油脂	5.48	植物油脂	4.56
					粉末状大豆たん白	1.66			ムラサキイモ色素・トウガラシ色素	0.16	大麦粉	2.14	豚脂	1.93	米粉	1.74
					食塩	1.36			クエン酸第一鉄ナトリウム	0.103	食塩	1.93	しょうゆ	1.54	粉あめ	1.30
					醸造酢	0.63			香料	0.1			小麦粉	1.54	ショートニング	1.15
					香味食用油	0.21			消泡剤	0.03			ショートニング	1.38	食塩	0.33
					オニオンエキス	0.20			クチナシ赤色素	0.02			はるさめ	1.29	ソルビトール	1.30
					香辛料	0.12			水	70.057			でん粉	1.29	乳化剤	0.10
					かつおエキス	0.08							しょうがペースト	1.03	クエン酸鉄ナトリウム	0.08
					酵母エキス	0.02							ポークブイヨン	0.96	増粘剤	0.01
					加工でん粉	6.63							ポークエキス	0.64	水	12.95
					炭酸カルシウム	1.33							発酵調味料	0.64		
					調味料	0.89							酵母エキス	0.39		
					骨カルシウム	0.08							砂糖	0.32		
					着色料	0.04							乾燥しいたけ	0.26		
					香辛料抽出物	0.02							たん白加水分解物	0.06		
					香料	0.01							香辛料	0.03		
					水	30.66										
													※次列へ			
	＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 小麦　エビ さば　大豆		＜注意喚起＞ この商品に使用している原料には、えびを食べている魚を含みます。		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 卵　乳　牛肉 鶏肉　豚肉　大豆 オレンジ　もも りんご　バナナ ゼラチン		＜同一工場内使用＞ 乳　えび　豚肉 魚介類　りんご ごま　かに		＜コンタミ＞ 無し			
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ かに　小麦 さけ　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆　豚肉			

2024/7/8

日	4日（水）		4日（水）		4日（水）		5日（木）		5日（木）		6日（金）		9日（月）		9日（月）	
南地区	NO6.		NO6.		NO6.		NO5.		NO5.		NO15.		NO2.		NO2.	
R6.8・9	春巻（中）		春巻（中）		春雨		いり卵		くきわかめ（冷）		白玉団子（冷）		ハンバーグ		おつゆ麩	
	ニチレイフーズ		ニチレイフーズ		誠和貿易		ミヤシタフーズ		理研ビタミン		火乃国食品工業		ヤヨイサンフーズ		麩条商店	
配合割合（%）	豚肉	18.47	※前列より		緑豆	75	鶏卵	71.35	茎わかめ	100	もち米粉	41.1	鶏肉	39.0	小麦粉	65
	にんじん	7.53			えんどう豆	25	植物油脂	3.26			加工でん粉	10.9	豚肉	5.0	小麦グルテン	35
	たまねぎ	7.05	（皮）				食塩	0.29			水	48.0	たまねぎ	21.0	重曹	微量
	キャベツ	3.42	小麦粉	24.45			加工デンプン	4.76					粒状植物性たん白	17.5		
	植物油脂	3.85	植物油脂	3.21			乳酸ナトリウム	2.85					豚脂	5.0		
	豚脂	2.05	米粉	1.86			クエン酸	0.14					でん粉	2.0		
	しょうゆ	1.64	粉あめ	1.39			増粘剤	0.34					砂糖	1.7		
	はるさめ	1.37	ショートニング	0.81			カロチン色素	0.01					トマトケチャップ	1.6		
	でん粉	1.37	食塩	0.35			アナトー色素	0.01					植物油脂	1.0		
	しょうがペースト	1.10	ソルビトール	1.39			水	16.99					乾燥マッシュポテト	1.0		
	小麦粉	1.08	クエン酸鉄ナトリウム	0.09									野菜ペースト	0.5		
	ポークブイヨン	1.03	乳化剤	0.07									香辛料	0.2		
	ショートニング	0.97	増粘剤	0.01									オニオンエキスパウダー	0.1		
	ポークエキス	0.68	水	12.96									食塩	0.1		
	発酵調味料	0.68											酵母エキス	0.1		
	酵母エキス	0.41											水	2.8		
	砂糖	0.34											加工デンプン	0.9		
	乾燥しいたけ	0.27											炭酸カルシウム	0.2		
	たん白加水分解物	0.07											調味料	0.2		
	香辛料	0.03											焼成カルシウム	0.1		
													ピロリン酸鉄	Φ		
													着色料	Φ		
	※次列へ												硫酸カルシウム	Φ		
	＜コンタミ＞ 無し				＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　豚肉 鶏肉　乳　りんご さば　ゼラチン		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 大豆		＜同一工場内使用＞ えび　かに　小麦 卵　乳		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆　豚肉				＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 鶏肉　豚肉　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦	

2024/7/8

日	9日（月）		10日（火）		10日（火）		10日（火）		11日（水）		12日（木）		12日（木）		12日（木）	
南地区	NO2.		NO14.		NO14.		NO14.		NO3.		NO21.		NO21.		NO21.	
R6.8・9	冷凍ピーチ（中）		キムチ		ヨーグルト（小）		ヨーグルト（中）		うどん（乾）		コーンペースト（冷）		杏仁寒天		ダイスゼリー(みかん)	
	エフエム企画		近江農産組合		飛騨酪農		飛騨酪農		稲庭うどん小川		モリタン		大島食品工業		ヤヨイサンフーズ	
配合割合（%）	黄桃	60.0	白菜	86.8	生乳		牛乳		小麦粉	93.5	とうもろこし	100	糖類	20.37	みかん果汁	49.0
	水	30.9	かつお節エキス	3.3	グラニュー糖		グラニュー糖		食塩	5.4			油脂加工食品	1.14	果糖ぶどう糖液糖	10.0
	砂糖	9.0	ぶどう糖果糖液糖	3.0	乳製品		生クリーム		水	1.1			寒天	0.48	果糖	5.0
	クエン酸	0.1	食塩	2.8	バニラエッセンス		脱脂粉乳		でん粉	打ち粉			杏仁霜	0.28	砂糖	4.0
			昆布エキス	1.7	オレンジエッセンス		乳酸菌						ゲル化剤	0.33	グラニュー糖	1.0
			パプリカ	1.0	シトロンエッセンス		乳酸菌菌末						酸味料	0.07	水	28.7
			一味唐辛子	0.7	乳酸菌		寒天						香料	0.07	ゲル化剤	1.3
			にんにく	0.7	寒天		香料						乳酸カルシウム	0.06	酸味料	0.5
													乳化剤	0.03	香料	0.5
													加工デンプン	0.02	クエン酸鉄ナトリウム	Φ
													pH調整剤	使用		
													水	77.16		
	＜同一ライン使用＞ オレンジ　キウイ りんご		＜同一ライン使用＞ 小麦　ごま 大豆　りんご		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　卵　乳	
	＜アレルゲン表示対象＞ もも		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

2024/7/8

日	13日（金）		13日（金）		13日（金）		17日（火）		17日（火）		17日（火）		17日（火）		18日（水）	
南地区	NO12.		NO12.		NO12.		NO9.		NO9.		NO9.		NO9.		NO11.	
R6.8・9	小いわし（粉付き）		白いんげん豆（ゆで）		ラビオリ		さんまのおろし煮		うち豆		月見デザート（小）		月見デザート（中）		ミックスビーンズ	
	やまた水産食品		キューピー		ピアット（昭和冷凍食品）		トージツフーズ		高橋製粉所		日東ベスト		トーニチ		JFDA	
配合割合（%）	いわし	94.5	いんげんまめ	90	小麦粉	43.0	さんま	70.0	大豆	100	うんしゅうみかん果汁	36.7	グラニュー糖	15.0	マローファットピース	39
	でん粉	5.0	食塩	少量	小麦たん白	3.0	大根おろし	9.99			砂糖・ぶどう糖果糖液糖	11.8	ぶどう糖果糖液糖	4.0	ガルバンゾー	34
	食塩	0.5	水	10	食塩	1.3	しょうゆ	6.78			砂糖	5.4	ポリデキストロース	3.52	レッドキドニー	17
					食用植物油脂	0.9	砂糖	6.42			ぶどう糖	3.6	梨果汁	0.40	食塩	少量
					豚肉	18.4	みりん	4.83			水	31.9	ゲル化剤	1.30	水	10
					パン粉	10.9	米でん粉	0.78			乳酸カルシウム	0.8	酸味料	0.35		
					玉ねぎ	6.7	食塩	0.39			ゲル化剤	0.3	香料	0.20		
					オニオンソテー	1.9	水	0.81			酸味料	0.1	クエン酸第一鉄ナトリウム	0.02		
					食塩	0.5					ビタミンC	0.1	水	75.21		
					ポークエキス	0.2					クエン酸鉄ナトリウム	使用				
					香辛料	0.2					香料	使用				
					酵母エキス	0.1					水あめ	1.1				
					加工デンプン	0.4					砂糖・ぶどう糖果糖液糖	1.1				
					水	12.5					砂糖	0.4				
											粉末油脂	0.2				
											寒天	0.1				
											レモン果汁	Φ				
											水	6.4				
											乳化剤	使用				
											酸味料	使用				
											ゲル化剤	使用				
											香料	使用				
	＜同一ライン使用＞ 小麦　大豆　さば		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ かに　卵　乳 いか　オレンジ ごま　さけ　さば 鶏肉　りんご ※原料の一部に魚卵が残存している場合があります。		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 卵　乳　小麦 オレンジ　キウイ 大豆　もも　りんご ゼラチン　バナナ ごま　アーモンド		＜同一工場内使用＞ 乳　卵　大豆 りんご　もも オレンジ　ゼラチン くるみ　落花生 小麦　ごま アーモンド		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　豚肉		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

2024/7/8

日	18日（水）		19日（木）		20日（金）		20日（金）		24日（火）		24日（火）		25日（水）		25日（水）	
南地区	NO11.		NO13.		NO16.		NO16.		NO10.		NO10.		NO18.		NO18.	
R6.8・9	ドレッシング(コーンクリーミー)		おはぎ		ドレッシング（ごま）		ラ・フランスジャム		ヤングコーン		ギョーザ		ちくわ		ちくわ	
	理研ビタミン		華桔梗		理研ビタミン		タカ食品		天狗缶詰		ヤヨイサンフーズ		かね貞		かね貞	
配合割合（%）	食用植物油脂	37.5	小豆粒あん	60.0	食用植物油脂	44.9	洋なし	48.7	ヤングコーン	99.18	キャベツ	28.2	魚肉すり身	83.69	※前列より	
	醸造酢	15.4	もち米	19.65	砂糖、水あめ	15.8	砂糖	30.5	食塩	0.80	たまねぎ	6.4	(イトヨリ・タチウ		魚肉には、イトヨ	
	砂糖	13.8	麦芽糖	5.24	たん白加水分解物	8.3	水あめ	15.0	酸味料	0.02	にら	3.8	オ・ママカリMIX)		リ. タチウオ. マ	
	食塩	3.6	トレハロース	5.24	醸造酢	6.6	水	4.18			豚肉	12.8	澱粉	9.30	マカリの他にグチ	
	スイートコーンパウダー	3.4	食塩	0.05	いりごま	4.7	ゲル化剤	1.0			豚脂	6.4	ばれいしょ		キントキ. コチ	
	発酵調味料	2.0	水	9.82	ねりごま	4.5	酸味料	0.38			でん粉加工食品	1.4	とうもろこし		ハモ. クロヒラ	
	ソテーオニオン	1.9			食塩	1.4	酸化防止剤	0.24			香味油	1.2	ぶどう糖	2.79	アジ. シマアジ.	
	酵母エキスパウダー	0.7			酵母エキス	0.1					しょうゆ	0.7	砂糖	2.19	ハゼ. ヒメジ. エ	
	プルーンピューレ	0.2			酵母エキスパウダー	0.1					酵母エキス	0.3	食塩	0.98	ソ. ハタ. トビウ	
	にんじんエキス	0.2			乳化剤	0.3					食塩	0.3	炭酸Ca	0.70	オが含まれる可能	
	レモン果汁	0.1			増粘剤	0.05					砂糖	0.2	塩化K	0.35	性があります。	
	増粘剤	0.9			香料	0.02					しょうがペースト	0.2				
	乳化剤	0.8			水	13.23					香辛料	Φ				
	酸味料	0.3									小麦粉	23.3				
	香料	0.1									小麦たん白	0.6				
	水	19.1									食塩	0.1				
											水	10.8				
											加工でん粉	2.9				
											炭酸カルシウム	0.4				
											ピロリン酸鉄	Φ				
	＜同一ライン使用＞ えび　かに　卵　乳 小麦　アーモンド いか　オレンジ 牛肉　ごま　さけ さば　大豆　鶏肉 バナナ　豚肉 まつたけ　もも りんご　ゼラチン		＜同一工場内使用＞ 小麦　乳　卵 大豆　やまいも オレンジ　ごま		＜同一ライン使用＞ えび　かに　卵　乳 小麦　アーモンド いか　オレンジ 牛肉　さけ さば　大豆　鶏肉 バナナ　豚肉 まつたけ　もも りんご　ゼラチン		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場使用＞ えび　かに　卵 乳　ごま					
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ ごま		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 豚肉　小麦　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し			

2024/7/8

日	25日（水）		25日（水）		26日（木）		26日（木）		26日（木）		26日（木）		26日（木）		26日（木）	
南地区	NO18.		NO18.		NO17.		NO17.		NO17.		NO17.		NO17.		NO17.	
R6.8・9	青のり粉		紅しょうが		冷凍厚揚げ（小）		冷凍厚揚げ（中）		せん切り昆布		カリカリ梅		豆乳		大豆ペースト	
	小善本店		アサダ		不二製油		不二製油		真田物産		三島食品		マルサンアイ		ホクレン	
配合割合（%）	アオサ	100	しょうが	55.54	豆乳	90.5	豆乳	98.4	昆布	100	塩蔵梅	75.3	大豆	15.27	大豆	31.25
			しそ梅酢、食塩	44.42	デキストリン	1.8	でん粉	1.4			ぶどう糖	10.0	水	84.73	水	68.75
			酸味料	0.04	でん粉	1.4	なたね油	−			でん粉	3.8				
					ぶどう糖	0.2	豆腐用凝固剤	0.2			昆布エキス	3.4				
					なたね油	−					酵母エキス	1.9				
					豆腐用凝固剤	0.7					デキストリン	1.6				
					水	5.4					酸味料	3.9				
											炭酸カルシウム	0.1				
	＜コンタミ＞ アオサは「えび、かに」が混ざる漁法で採取しています。		＜同一ライン使用＞ りんご		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦		＜コンタミ＞ 無し ※昆布はえび、かにが生息する海洋から採取しております。		＜同一ライン使用＞ 小麦　卵　乳 オレンジ　ごま　さけ さば　大豆　鶏肉 豚肉　りんご　ゼラチン ＜同一工場内使用＞ 落花生		＜コンタミ＞ 無し			
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆	

R6年8・9月分　学校給食物資加工品配合割合

日	27日（金）		30日（月）	
南地区	NO19.		NO20.	
R6.8・9	ダイスゼリー(マスカット) ヤヨイサンフーズ		錦糸卵 ケンコーマヨネーズ	
配合割合（%）	果糖ぶどう糖液糖	15.0	鶏卵	85
	砂糖	9.0	発酵調味料	社外秘
	ぶどう糖	2.0	食用植物油脂	社外秘
	ぶどう果汁	1.0	食塩	社外秘
	水	69.9	発酵酸味液	社外秘
	ゲル化剤	1.2	清水	社外秘
	乳酸カルシウム	0.9	加工デンプン	5.5
	香料	0.6	トレハロース	1.2
	酸味料	0.2		
	クエン酸鉄ナトリウム	0.1		
	ビタミンC	0.1		
	着色料	Φ		
	＜同一工場内使用＞ 小麦　卵　乳		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 卵	