1月分　学校給食物資加工品配合割合および栄養成分一覧表（100g中）

2024/12/10

日	7日（火）		9日（木）		9日（木）		10日（金）		14日（火）		15日（水）		15日（水）		16日（木）	
南地区	NO1.		NO2.		NO2.		NO4.		NO8.		NO6.		NO6.		NO5.	
R7.1	ミニゼリー（中）		豆腐（冷）		白玉団子（冷）		ハンバーグ		鶏レバー（粉付）		ぜんまい（水煮）		トック		角切昆布	
	富士正食品		マメックス		火乃国食品工業		ニチレイフーズ		印南食品		東洋貿易		ニュージャパンフード(城北麺工)		山田物産	
配合割合（%）	異性化液糖	21.67	豆乳	93.5	もち米粉	41.1	豚肉	20.92	鶏肝	91.43	ぜんまい	99.56	白玉粉		昆布	100
	みかん濃縮果汁	5.00	とうもろこしでん粉	1.5	加工でん粉	10.9	鶏肉	19.46	馬鈴薯でん粉	8.57	乳酸カルシウム	0.20	食塩			
	ゲル化剤	0.83	凝固剤製剤	0.83	水	48.0	たまねぎ	21.41			クエン酸	0.20	加工でん粉			
	酸味料	0.53	水	4.17			粒状植物性たん白	16.06			ビタミンC	0.04	酒精			
	香料	0.10					豚脂	5.84								
	ベニバナ黄色素	0.03					難消化性デキストリン	1.99								
	消泡剤	0.03					果糖ぶどう糖液糖	1.46								
	水	71.81					でん粉	0.94								
							粉末状植物性たん白	0.39								
							ドロマイト	1.03								
							ぶどう糖加工品	0.97								
							ポークエキス	0.88								
							発酵調味料	0.49								
							食塩	0.35								
							加工油脂	0.30								
							酵母エキス	0.29								
							チキンブイヨン	0.19								
							加工でん粉	0.63								
							クエン酸鉄ナトリウム	0.06								
							その他キャリーオーバー等	0.01								
							水	6.33								
	＜同一工場内使用＞ 卵　乳　牛肉 鶏肉　豚肉　大豆 オレンジ　もも りんご　バナナ ゼラチン		＜同一工場内使用＞ 小麦		＜コンタミ＞ 大豆		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 乳　卵　小麦 大豆　豚肉　ごま やまいも		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 無し		＜同一ライン使用＞ いか	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　鶏肉　豚肉		＜アレルゲン表示対象＞ 鶏肉		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

1月分　学校給食物資加工品配合割合および栄養成分一覧表（100g中）

2024/12/10

日	17日（金）		17日（金）		20日（月）		20日（月）		20日（月）		20日（月）		20日（月）		21日（火）	
南地区	NO7.		NO7.		NO9.		NO9.		NO9.		NO9.		NO9.		NO11.	
R7.1	ヨーグルト		りんご（レトルト）		いり卵		きざみのり		せん切り昆布		焼き豆腐（冷）		柿(ドライフルーツ)		ドレッシング(ゆず)	
	森永乳業		木村食品工業		ミヤシタフーズ		山徳		真田物産		ソイフ		かゆりファーム		エスエスケイフーズ	
配合割合（%）	生乳		りんご	71.4	鶏卵	71.35	乾のり	100	昆布	100	豆乳	87.8	富有柿	100	しょうゆ	30.0
	乳製品		砂糖混合異性化液糖	13.2	植物油脂	3.26					でん粉	2.0			果糖ぶどう糖液糖	21.0
			酸化防止剤	0.1	食塩	0.29					加工でん粉	1.3			醸造酢	13.5
			酸味料	0.1	加工デンプン	4.76					ゼラチン	0.4			かつお節エキス	1.5
			乳酸カルシウム	0.06	乳酸ナトリウム	2.85					豆腐用凝固剤	0.5			調味料	1.0
			水	15.14	クエン酸	0.14					水	8.0			ゆず果汁	0.4
					増粘剤	0.34									香料製剤	0.2
					カロチン色素	0.01									香辛料	0.2
					アナトー色素	0.01									増粘剤	0.1
					水	16.99									水	32.1
			＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　豚肉 鶏肉　乳　りんご さば　ゼラチン		＜同一工場内使用＞ 乳　小麦　落花生 えび　かに　大豆 豚肉　ごま（米） ＜注意喚起＞ 乾のりは甲殻類（えび・かに）の混ざる漁法で採取しています		＜注意喚起＞ 昆布はえび、かにが生息している海洋から採取しています		＜コンタミ＞ 無し				＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ りんご		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　ゼラチン		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆	

2024/12/10

日	22日（水）		22日（水）		22日（水）		23日（木）		23日（木）		23日（木）		24日（金）		24日（金）	
南地区	NO12.		NO12.		NO12.		NO10.		NO10.		NO10.		NO13.		NO13.	
R7.1	昆布（だし用）		たこ焼き		ヨーグルト(ぶどう)		ドレッシング(フレンチ)		みかん（レトルト）		味付き小魚		チキンカツ（小）		チキンカツ（中）	
	ヤマニ広伝		JFDA		愛知ヨーク		キューピー		アイカン		藤沢商事		ヤヨイサンフーズ		ヤヨイサンフーズ	
配合割合（%）	昆布	100	小麦粉	21.12	加糖練乳	7.15	醸造酢	10	みかん	66.7	かたくちいわし	92.3	鶏肉	48.1	鶏肉	47.4
			キャベツ	10.20	脱脂粉乳	5.38	食塩	3	砂糖・ぶどう糖果糖液糖	14.4	砂糖	5.84	植物油脂	2.5	植物油脂	2.4
			ねぎ	2.78	ぶどう果肉、ぶどう果汁	5.10	オニオンパウダー	少量	クエン酸	0.2	キャッサバでん粉	0.94	小麦粉加工品	1.9	小麦粉加工品	1.9
			たこ	6.21	イソマルトオリゴ糖シロップ	2.38	香辛料	少量	水	18.7	しょうゆ	0.62	植物性たん白	0.9	植物性たん白	0.9
			鶏卵	2.36	砂糖	1.77	ガーリックペースト	少量			食塩	0.30	パン粉	20.0	パン粉	20.8
			大豆油	1.94	全粉乳	1.43	濃縮レモン果汁	少量					フライミックス粉	1.2	フライミックス粉	1.2
			しょうが塩漬	1.10	乳たんぱく質濃縮物	0.18	濃縮ライム果汁	少量					水	19.7	水	19.7
			ショートニング	0.94	寒天	0.17	ゆず果汁	少量					調味料	5.7	調味料	5.7
			でん粉	0.94	コンニャクイモ抽出物	0.14	セルロース	3					食塩	0.6	食塩	0.6
			かつお節粉末	0.47	香料	0.07	増粘剤	少量					調味エキス	0.6	調味エキス	0.6
			食塩	0.45	ぶどう色素	0.02	調味料	少量					香辛料	0.2	香辛料	0.2
			かつお節エキスパウダー	0.28	水	76.21	甘味料	少量					加工デンプン	4.1	加工デンプン	4.1
			かつお節エキス	0.15			水	82					炭酸カルシウム	0.2	炭酸カルシウム	0.2
			ぶどう糖	0.12									膨張剤	Φ	膨張剤	Φ
			イースト	0.00									ピロリン酸鉄	Φ	ピロリン酸鉄	Φ
			調味料	0.98									乳化剤	Φ	乳化剤	Φ
			キサンタンガム	0.04												
			酸味料	0.02												
			カラメルI	0.00												
			pH調整剤	0.00												
			その他キャリーオーバー等	0.00												
			水	49.90												
	＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 乳 ＜注意喚起＞ たこはえび・かにが混ざる漁法で採取しています		＜同一ライン使用＞ もも　りんご		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 落花生　えび　くるみ　バナナ　カシューナッツ　ごま　アーモンド ＜同一工場内使用＞ 卵　乳　いか　キウイ ＜注意喚起＞ かたくちいわしは、えび、かにを食べています		＜同一工場内使用＞ えび　かに　卵　乳		＜同一工場内使用＞ えび　かに　卵　乳	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　卵 大豆　鶏肉		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 鶏肉　大豆　小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 鶏肉　大豆　小麦	

2024/12/10

日	24日（金）		24日（金）		24日（金）		27日（月）		27日（月）		27日（月）		30日（木）		31日（金）	
南地区	NO13.		NO13.		NO13.		NO14.		NO14.		NO14.		NO15.		NO18.	
R7.1	白ワインビネガー		じゃがいも(ペースト)		チョコクリーム		厚揚げ（冷）10g		玉はんぺん		青のり粉		ギョーザ		オムレツ	
	エスビー食品		北海道フーズ		タカ食品		不二製油		かね貞		小善本店		ヤヨイサンフーズ		ミヤシタフーズ	
配合割合（%）	白ワイン	非開示	ばれいしょ	100	食物繊維	39.6	豆乳	90.5	魚肉すり身	76.1	アオサ	100	キャベツ	28.2	鶏卵	50.09
	ピロ亜硫酸カリウム				ぶどう糖果糖液糖	14.1	デキストリン	1.8	(イトヨリ　ミックス)				たまねぎ	6.4	砂糖	3.45
					砂糖	12.8	でん粉	1.4	馬鈴薯でん粉	7.97			にら	3.8	大豆油	2.00
					カカオマス	12.0	ぶどう糖	0.2	植物油(なたね、大豆)	4.32			豚肉	12.8	食塩	0.44
					加糖練乳	3.0	なたね油	－	砂糖	3.15			豚脂	6.4	醸造酢	0.41
					パン酵母	1.03	豆腐用凝固剤	0.7	ぶどう糖	2.85			でん粉加工食品	1.4	加工デンプン	5.00
					寒天	0.3	水	5.4	大豆たん白	1.52			香味油	1.2	酸味料	0.10
					水	16.45			食塩	0.76			しょうゆ	0.7	水	38.51
					乳化剤	0.50			タピオカでん粉	3.04			酵母エキス	0.3		
					香料	0.22			塩化カリウム	0.29			食塩	0.3		
													砂糖	0.2		
													しょうがペースト	0.2		
													香辛料	Φ		
									魚肉には、イトヨリの他にタチウオ、ママカリ、ｸﾞﾁ、ｷﾝﾄｷ、ｺﾁ、ハモ、ｸﾛﾋﾗｱｼﾞ、ｼﾏｱｼﾞ、ﾊｾﾞ、ﾋﾒｼﾞ、ｴｿ、ﾊﾀ、ﾄﾋﾞｳｵが含まれる可能性があります。				小麦粉	23.3		
													小麦たん白	0.6		
													食塩	0.1		
													水	10.8		
													加工デンプン	2.9		
													炭酸カルシウム	0.4		
													ピロリン酸鉄	Φ		
	＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 小麦　卵　大豆 りんご　キウイ オレンジ　もも バナナ		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 卵　乳　小麦　えび かに　いか　ごま 鶏肉　豚肉　牛肉 山芋　りんご　ゼラチン ＜注意喚起＞ 使用している魚は「えび、かに」を食べています		＜注意喚起＞ アオサは「えび、かに」が混ざる漁法で採取しています		＜同一工場内使用＞ えび　かに　卵 乳　ごま		＜同一工場内使用＞ 小麦　豚肉 鶏肉　乳　りんご さば　ゼラチン	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 豚肉　小麦　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆	

1月分　学校給食物資加工品配合割合および栄養成分一覧表（100g中）

2024/12/10

日	31日（金）	
南地区	NO18.	
R7.1	ドレッシング(コーンクリーミー) 理研ビタミン	
配合割合（%）	食用植物油脂	37.5
	醸造酢	15.4
	砂糖	13.8
	食塩	3.6
	スイートコーンパウダー	3.4
	発酵調味料	2.0
	ソテーオニオン	1.9
	酵母エキスパウダー	0.7
	プルーンピューレ	0.2
	にんじんエキス	0.2
	レモン果汁	0.1
	増粘剤	0.9
	乳化剤	0.8
	酸味料	0.3
	香料	0.1
	水	19.1
	＜同一ライン使用＞ えび　かに　卵　乳 小麦　アーモンド いか　オレンジ 牛肉　ごま　さけ さば　大豆　鶏肉 バナナ　豚肉 まつたけ　もも りんご　ゼラチン	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し	