令和7年3月分　学校給食物資加工品配合割合

2025/2/12

日	3日（月）		3日（月）		3日（月）		3日（月）		4日（火）		4日（火）		4日（火）		5日（水）	
南地区	NO1.		NO1.		NO1.		NO1.		NO2.		NO2.		NO2.		NO11.	
R7.3	かんぴょう(カット)		厚焼き卵		玉麩（乾）		ゼリー		海藻ミックス		ドレッシング(青じそ)		ダイスゼリー(いちご)		お茶（粉末）	
	赤羽根商店		ミヤシタフーズ		村上製麩		トーニチ		理研ビタミン		キューピー		ヤヨイサンフーズ		瑞草園	
配合割合（%）	ユウガオの実	100	鶏卵	64.88	小麦粉	52.38	ぶどう糖果糖液糖	10	乾燥わかめ	40	しょうゆ	14	果糖ぶどう糖液糖	15.0	緑茶	100
			砂糖	8.11	小麦たんぱく	47.61	グラニュー糖	5	乾燥茎わかめ	35	醸造酢	13	砂糖	8.0		
			大豆油	0.97	ビタミンE	0.01	粉あめ	5	乾燥昆布	25	かつお節だし	9	ぶどう糖	2.0		
			醸造酢	0.68			果糖	3			ぶどう糖果糖液糖	少量	いちご果汁	1.5		
			しょうゆ	0.65			ピーチ果汁	2.5			米発酵調味料	少量	水	70.6		
			魚介エキス	0.49			ゲル化剤	1			調味酢	少量	ゲル化剤	1.2		
			こんぶ調味液	0.41			酸味料	0.31			こんぶだし	少量	乳酸カルシウム	0.9		
			食塩	0.36			香料	0.15			しいたけエキス	少量	香料	0.4		
			発酵調味料	0.24			クエン酸第一鉄ナトリウム	0.01			梅肉	少量	酸味料	0.2		
			加工デンプン	2.03			着色料	0.01			魚介エキス	少量	クエン酸鉄ナトリウム	0.1		
			酢酸ナトリウム製剤	0.74			水	73.02			塩蔵青じそ	少量	ビタミンC	0.1		
			酸味料	0.16							酵母エキスパウダー	少量	着色料	Φ		
			水	20.28							調味料	少量				
											増粘剤	少量				
											香料	少量				
											甘味料	少量				
											水	54				
	＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　乳　エビ イカ　豚肉　鶏肉 やまいも　ゼラチン りんご　もも　さけ		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 乳　卵　大豆 りんご　オレンジ ゼラチン　くるみ 落花生　小麦 ごま　アーモンド		＜同一ライン使用＞ えび　小麦　卵　乳 牛肉　ごま　さけ 大豆　鶏肉　豚肉 りんご　ゼラチン		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　卵　乳		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆　さば		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦		＜アレルゲン表示対象＞ もも		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

令和7年3月分　学校給食物資加工品配合割合

2025/2/12

日	6日（木）		6日（木）		6日（木）		6日（木）		6日（木）		6日（木）		10日（月）		10日（月）	
南地区	NO4.		NO4.		NO4.		NO4.		NO4.		NO4.		NO12.		NO12.	
R7.3	トンカツ(冷)(小)		トンカツ(冷)(中)		かまぼこ(さくら)		デザート(小)		デザート(中)		デザート(中)		豆腐（冷）		肉シューマイ(小)	
	味のちぬや		味のちぬや		カネ上		味の素冷凍食品		日東ベスト		日東ベスト		マメックス		四国日清食品(ルナフーズ)	
配合割合（%）	豚肉	44.67	豚肉	41.76	スケソウタラ	85.6	水あめ	10.1	豆乳	30.8	（前列より）		豆乳	93.5	豚肉	50.0
	水あめ	1.79	水あめ	1.67	タピオカでん粉	5.0	粉あめ	8.2	加工油脂	8.6			とうもろこしでん粉	1.5	たまねぎ	27.6
	粉末状植物性たん白	1.79	粉末状植物性たん白	1.67	馬鈴薯でん粉	3.1	いちご砂糖漬け	5.8	砂糖・ぶどう糖果糖液糖	5.0	加工デンプン	9.3	凝固剤製剤	0.83	パン粉	4.7
	香辛料	0.18	香辛料	0.17	砂糖	2.5	ぶどう糖果糖液糖	5.6	麦芽糖	4.3	トレハロース	4.3	水	4.17	でん粉	4.7
	さとうきび抽出物粉末	0.09	さとうきび抽出物粉末	0.08	発酵調味料	1.7	豆乳加工品	3.9	砂糖	4.1	増粘剤	0.7			しょうがペースト	0.4
	パン粉	25.00	パン粉	26.56	食塩	1.7	砂糖	2.6	いちごピューレー	3.3	乳化剤	0.2			調味料	3.2
	でん粉	2.63	でん粉	2.94	加工油脂（なたね）	0.3	ドロマイト	0.7	植物油(大豆)	3.0	ゲル化剤	0.2			砂糖	
	植物油脂	0	植物油脂	0	トマト色素	0.1	還元水あめ	0.4	米粉	3.0	炭酸カルシウム	0.2			食塩	
	加工デンプン	5.15	加工デンプン	5.29			ゲル化剤	0.5	水あめ	2.8	香料	0.1			酵母エキス	
	調味料	0.54	調味料	0.50			香料	0.1	いちご果汁	2.0	安定剤	0.1			ポークエキス	
	pH調整剤	0.52	pH調整剤	0.49			クエン酸	0.1	大豆粉	0.4	ビタミンC	0.1			香辛料	
	増粘多糖類	0.09	増粘多糖類	0.09			ビタミンC	0.1	小麦不使用しょうゆ	0.2	クチナシ赤色素	使用			皮	9.4
	グリシン	0.06	グリシン	0.06			着色料	Tr	レモン果汁	0.1	メタリン酸ナトリウム	使用			小麦粉	
	乳酸カルシウム	0.01	乳酸カルシウム	0.01			着色料	Tr	水	17.2	カラメル色素	使用			還元水あめ	
	乳化剤	0.01	乳化剤	0.01			水	61.9			酸味料	使用			水	
	塩化カルシウム	0	塩化カルシウム	0							紅花色素	使用				
	アルギニン	0	アルギニン	0							ピロリン酸第二鉄	使用				
	焼成カルシウム	0	焼成カルシウム	0							ベーキングパウダー	使用				
	副剤又は食品素材	－	副剤又は食品素材	－							カロチノイド色素	使用				
	水	17.47	水	18.7												
									（次列へ）							
	＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　大豆		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ もも　りんご　バナナ				＜同一工場内使用＞ 小麦		＜同一ライン使用＞ えび　かに　卵　乳 いか　牛肉　さけ さば　大豆　鶏肉 やまいも　りんご ゼラチン　ごま	
	＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆　豚肉		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　大豆　豚肉		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆				＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦　豚肉	

令和7年3月分　学校給食物資加工品配合割合

2025/2/12

日	10日（月）		12日（水）		12日（水）		12日（水）		12日（水）		13日（木）		14日（金）		14日（金）	
南地区	NO12.		NO13.		NO13.		NO13.		NO13.		NO7.		NO10.		NO10.	
R7.3	コーンシューマイ(中)		白いんげん豆(ゆで)		マカロニ(アルファベット)		ヨーグルト(小)		ヨーグルト（中）		厚揚げ(冷)２ｇ		ビーフコロッケ		コーンペースト(冷)	
	ヤヨイサンフーズ		天狗缶詰		コルノマカロニー		チチヤス		愛知ヨーク		不二製油		クワバラ食品		モリタン	
配合割合（%）	とうもろこし	32.7	いんげん豆	100	デュラム小麦のセモリナ	100	乳	非開示	砂糖・異性化液糖	6.04	豆乳	89.4	じゃがいも	41.76	とうもろこし	100
	たまねぎ	11.6					砂糖		加糖練乳	5.70	でん粉	2.7	牛肉	10.25		
	魚肉すり身	7.2					乳製品		脱脂粉乳	5.65	ぶどう糖	0.3	たまねぎ	6.31		
	豚脂	7.2					フラクトオリゴ糖シロップ		イソマルトオリゴ糖シロップ	2.50	なたね油	−	砂糖	3.00		
	でん粉	3.6					ミルクカルシウム		全粉乳	1.50	トレハロース	1.8	乾燥マッシュポテト	1.58		
	豆腐	3.6					デキストリン		砂糖	1.39	豆腐用凝固剤	0.5	大豆油	0.79		
	植物性たん白	2.5					寒天		リン酸一水素カルシウム	1.03	水	5.3	しょうゆ	0.79		
	パン粉	1.4					香料		クリーム	1.00			食塩	0.47		
	みりん	0.7					増粘多糖類		増粘多糖類	0.26			香辛料	0.05		
	焼酎	0.4					ビタミンD		乳たんぱく質濃縮物	0.18			パン粉	15		
	小麦粉	11.1					乳酸菌		寒天	0.15			米粉	3		
	水	12.1					水		香料	0.14			小麦粉	3		
	砂糖	0.8							ピロリン酸鉄	0.01			水	14		
	食塩	0.7							水	74.45						
	水あめ混合異性化液糖	0.2														
	酵母エキスパウダー	0.1														
	加工デンプン	3.6														
	炭酸カルシウム	0.5														
	ピロリン酸鉄	Φ														
	乳化剤	Φ														
	豆腐用凝固剤	Φ														
	＜同一工場内使用＞ えび　かに　卵 乳　ごま		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ もも　りんご		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 卵　乳　えび かに　豚肉　鶏肉		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　小麦　豚肉 （魚介類）		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 牛肉　大豆　小麦		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

2025/2/12

日	14日（金）		17日（月）		17日（月）		18日（火）		18日（火）		18日（火）		18日（火）		18日（火）	
南地区	NO10.		NO15.		NO15.		NO8.		NO8.		NO8.		NO8.		NO8.	
R7.3	イチゴジャム		厚揚げ(冷)10ｇ		ぼたもち		高野豆腐		ロースハム		はるさめ		杏仁寒天		ダイスゼリー(みかん)	
	小島食品製造		不二製油		華桔梗		信濃雪		鎌倉ハムクラウン商会		誠和貿易		大島食品工業		ヤヨイサンフーズ	
配合割合（%）	水あめ	42.7	豆乳	90.5	小豆粒あん	60	大豆	97	豚肉	97.23	緑豆	75	糖類	20.373	みかん果汁	49.0
	いちご	33.0	デキストリン	1.8	もち米	19.65	豆腐用凝固剤	2.1	食塩	1.85	えんどう豆	25	油脂加工食品	1.141	果糖ぶどう糖液糖	10.0
	砂糖	23.7	でん粉	1.4	麦芽糖	5.24	重曹	0.85	砂糖	0.87			寒天	0.478	果糖	5.0
	ペクチン	0.4	ぶどう糖	0.2	トレハロース	5.24	消泡剤	0.05	香辛料	0.05			杏仁霜	0.282	砂糖	4.0
	クエン酸	0.17	なたね油	－	食塩	0.05							ゲル化剤	0.327	グラニュー糖	1.0
	りんご酸	0.03	豆腐用凝固剤	0.7	水	9.82							酸味料	0.069	水	28.7
			水	5.4									香料	0.069	ゲル化剤	1.3
													乳酸カルシウム	0.056	酸味料	0.5
													乳化剤	0.028	香料	0.5
													加工デンプン	0.020	クエン酸鉄ナトリウム	Φ
													pH調整剤	0.001		
													水	77.156		
	＜同一ライン使用＞ 乳　卵　小麦 落花生　クルミ オレンジ　キウイ 大豆　バナナ　もも やまいも　りんご ごま　カシューナッツ アーモンド		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　乳　卵 大豆　やまいも オレンジ　ごま		＜コンタミ＞ 無し		＜同一ライン使用＞ 小麦　大豆 鶏肉　牛肉 ゼラチン		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜同一工場内使用＞ 小麦　卵　乳	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 豚肉		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 乳		＜アレルゲン表示対象＞ 無し	

令和7年3月分　学校給食物資加工品配合割合

2025/2/12

日	19日（水）		21日（金）		21日（金）		24日（月）		24日（月）		25日（火）	
南地区	NO9.		NO14.		NO14.		NO3.		NO3.		NO5.	
R7.3	角切昆布		オムレツ		ドレッシング(コーンクリーミー)		すだち果汁		ごま(ペースト)		ハンバーグ	
	山田物産		ミヤシタフーズ		理研ビタミン		JA徳島市		かどや製油		ニチレイフーズ	
配合割合（%）	昆布	100	鶏卵	50.09	食用植物油脂	37.5	すだち	100	ねりごま	100	豚肉	20.92
			砂糖	3.45	醸造酢	15.4					鶏肉	19.46
			大豆油	2.00	砂糖	13.8					たまねぎ	21.41
			食塩	0.44	食塩	3.6					粒状植物性たん白	16.06
			醸造酢	0.41	スイートコーンパウダー	3.4					豚脂	5.84
			加工デンプン	5.00	発酵調味料	2.0					難消化性デキストリン	1.99
			酸味料	0.10	ソテーオニオン	1.9					果糖ぶどう糖液糖	1.46
			水	38.51	酵母エキスパウダー	0.7					でん粉	0.94
					プルーンピューレ	0.2					粉末状植物性たん白	0.39
					にんじんエキス	0.2					ドロマイト	1.03
					レモン果汁	0.1					ぶどう糖加工品	0.97
					増粘剤	0.9					ポークエキス	0.88
					乳化剤	0.8					発酵調味料	0.49
					酸味料	0.3					食塩	0.35
					香料	0.1					加工油脂	0.30
					水	19.1					酵母エキス	0.29
											チキンブイヨン	0.19
											加工でん粉	0.63
											クエン酸鉄ナトリウム	0.06
											その他キャリーオーバー等	0.01
											水	6.33
	＜同一ライン使用＞ いか		＜同一工場内使用＞ 小麦　豚肉 鶏肉　乳　りんご さば　ゼラチン		＜同一ライン使用＞ えび　かに　卵　乳 小麦　アーモンド いか　オレンジ 牛肉　ごま　さけ さば　大豆　鶏肉 バナナ　豚肉 まつたけ　もも りんご　ゼラチン		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し		＜コンタミ＞ 無し	
	＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 卵　大豆		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ 無し		＜アレルゲン表示対象＞ ごま		＜アレルゲン表示対象＞ 大豆　鶏肉　豚肉	