

日	1日(木)	1日(木)	1日(木)	2日(金)	2日(金)	2日(金)	7日(水)	9日(金)
南地区	NO1.	NO1.	NO1.	NO20.	NO20.	NO20.	NO10.	NO14.
R7.5	青じそ粉 三島食品	高野豆腐(細) 信濃雪	かしわもち 華桔梗	オムレツ ミヤタフーズ	海藻ミックス 理研ビタミン	ドレッシング(和風) 理研ビタミン	青のり粉 小善本店	ポテトコロッケ(小) 味のちぬや
配合割合(%)	塩蔵青じそ	大豆	小豆粒あん	鶏卵	乾燥わかめ	食用植物油脂	アオサ	ばれいしょ
	食塩	豆腐用凝固剤	米粉	砂糖	乾燥茎わかめ	砂糖、水あめ		にんじん
	砂糖	重曹	砂糖	大豆油	乾燥昆布	玉ねぎ		かぼちゃ
	麦芽糖	消泡剤	加工でん粉	食塩		たん白加水分解物		たまねぎ
	酵母エキス		植物油脂	醸造酢		醸造酢		小麦粉加工品
	加工でん粉		酵素製剤	加工デンプン		還元水あめ		植物油脂
	香料		水	酸味料		発酵調味料		えだまめ
			柏葉	水		かつお節エキス		砂糖
						オニオンフレーク		炭酸カルシウム
						にんにく		香辛料
						酵母エキスパウダー		ミルポワ
						魚醤		食塩
						酵母エキス		ピロリン酸鉄
						赤ピーマン		パン粉
						きのこエキス		水
						しょうが		小麦粉
						こしょう		植物油脂
						増粘剤		食塩
						香料		でん粉
						香辛料抽出物		大豆粉
					水		砂糖	
							増粘剤	
							乳化剤	
							香辛料	
	<同一ライン使用> 小麦 卵 乳 オレンジ ごま さけ さば 大豆 鶏肉 豚肉 りんご ゼラチン <同一工場内使用> 落花生	<コンタミ> 無し	<同一工場内使用> 小麦 乳 卵 やまいも オレンジ ごま	<同一工場内使用> 小麦 豚肉 鶏肉 乳 りんご さば ゼラチン	<コンタミ> 無し	<コンタミ> 無し	<注意喚起> アオサは「えび、かに」 が混ざる漁法で採取し ています	<コンタミ> 無し
<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 大豆	<アレルギー表示対象> 大豆	<アレルギー表示対象> 卵 大豆	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 小麦 大豆	

日	9日(金)		9日(金)		9日(金)		12日(月)		12日(月)		13日(火)		13日(火)		13日(火)	
南地区	NO14.		NO14.		NO14.		NO5.		NO5.		NO11.		NO11.		NO11.	
R7.5	ポテトコロック(中) 味のちぬや		かぼちゃ(ペースト) ホクレン(マルマス)		白いんげん豆(ペースト) キュービー(コープ食品)		かまぼこ(魚) カネ上		米粉麵(冷) 小林生麵		カットウインナー 鎌倉ハムクラウン商会		小魚(中) カタオカ		白いんげん豆(ゆで) 天狗缶詰	
配合割合(%)	ばれいしょ	33.24	かぼちゃ	100	いんげんまめ	25	スケソウタラ	85.7	米粉	非開示	豚肉	97.44	かたくちいわし	49	手亡豆	100
	にんじん	7.12			水	75	タビオカでん粉	5.0	食酢		食塩	1.40	砂糖	33		
	かぼちゃ	4.75					馬鈴薯でん粉	3.1	増粘剤		砂糖	0.90	水あめ	10		
	たまねぎ	4.75					砂糖	2.5			香辛料	0.26	麦芽糖	7		
	小麦粉加工品	2.38					発酵調味料	1.7					食塩	1		
	植物油脂	1.9					食塩	1.7								
	えだまめ	1.78					加工油脂(なたね)	0.3								
	砂糖	1.42														
	炭酸カルシウム	0.33														
	香辛料	0.19														
	ミルポワ	0.14														
	食塩	0.08														
	ピロリン酸鉄	0.01														
	パン粉	21.54														
	水	17.27														
	小麦粉	2.04														
	植物油脂	0.3														
	食塩	0.25														
	でん粉	0.16														
	大豆粉	0.12														
砂糖	0.12															
増粘剤	0.09															
乳化剤	0.01															
香辛料	0.01															
	<コンタミ> 無し		<同一工場内使用> 小麦 乳 大豆		<コンタミ> 無し		<同一工場内使用> 小麦 大豆		<コンタミ> 無し		<同一ライン使用> 小麦 大豆 鶏肉 牛肉 ゼラチン		<同一ライン使用> ごま いか 大豆 アーモンド <注意喚起> かたくちいわしは、えび・かにかが混ざる漁法で採取しています		<コンタミ> 無し	
	<アレルギー表示対象> 小麦 大豆		<アレルギー表示対象> 無し		<アレルギー表示対象> 無し		<アレルギー表示対象> 無し		<アレルギー表示対象> 無し		<アレルギー表示対象> 豚肉		<アレルギー表示対象> 無し		<アレルギー表示対象> 無し	

日	14日(水)	15日(木)	15日(木)	15日(木)	16日(金)	16日(金)	19日(月)	20日(火)								
南地区	NO8.	NO12.	NO12.	NO12.	NO19.	NO19.	NO15.	NO7.								
R7.5	お茶(粉末) 瑞草園	豆腐(冷) 不二製油	もずく(冷) 理研ビタミン	ダイスゼリー(いちご) ヤヨイサンフーズ	肉団子 GKS(ヤヨイサンフーズ)	ジャム 小島食品製造	納豆 エイコー食品	春巻き(小) 日本水産								
配合割合(%)	緑茶	100	豆乳	80.1	もずく	100	果糖ぶどう糖液糖	15.0	鶏肉	57.5	水あめ	42.7	大豆	100	豚肉	16.1717
			とうもろこしでん粉	2.7			砂糖	8.0	たまねぎ	15.7	いちご	33.0	(たれ)	非開示	小麦粉	11.598
			トレハロース	1.8			ぶどう糖	2.0	キャベツ	12.1	砂糖	23.7	しょうゆ		キャベツ	9.5127
			豆腐用凝固剤	0.4			いちご果汁	1.5	でん粉	7.5	ペクチン	0.4	砂糖		にんじん	5.7076
			水	15			水	70.6	粉末状植物性たん白	1.2	クエン酸	0.17	食塩		たまねぎ	3.8051
							ゲル化剤	1.2	還元水あめ	4.8	りんご酸	0.03	かつおエキス		しょうゆ	2.0167
							乳酸カルシウム	0.9	食塩	0.5			かつお節エキス		油脂加工品	1.8579
							香料	0.4	チキンオイル	0.3			こんぶエキス		粉末水あめ	1.8556
							酸味料	0.2	香辛料	Φ			酵母エキス		ラード	1.7123
							クエン酸鉄ナトリウム	0.1	揚げ油(大豆油)	Φ			酒精		でん粉	1.3317
							ビタミンC	0.1	ドロマイト	0.4			水		はるさめ	1.1415
							着色料	Φ	ピロリン酸鉄	Φ					ショートニング	0.8428
									焼成カルシウム	Φ					植物油脂	0.7638
															香味油	0.7134
															しいたけエキスパウダー	0.5707
															大豆粉	0.4871
															ポークエキス	0.3805
															砂糖	0.3805
															コーンフラワー	0.3711
															食塩	0.2319
														酵母エキス	0.1617	
														しょうがペースト	0.0951	
														※次列へ		
	<コンタミ> 無し	<同一工場内使用> 小麦 卵	<注意喚起> もずくは、えび、かにの 生息する海域で採取し ています	<同一工場内使用> 小麦 卵 乳	<同一工場内使用> えび かに 小麦 卵 乳	<同一ライン使用> 乳 卵 小麦 落花生 クルミ オレンジ キウイ 大豆 バナナ もも やまいも りんご ごま カシューナッツ アーモンド	<同一工場内使用> 豚肉 ごま	<同一工場内使用> えび 乳								
	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 大豆	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 鶏肉 大豆	<アレルギー表示対象> 無し	<アレルギー表示対象> 大豆 小麦	<アレルギー表示対象> 小麦 大豆 豚肉								

日	20日(火)	20日(火)	20日(火)	22日(木)	22日(木)	23日(金)	23日(金)	26日(月)	
南地区	NO7.	NO7.	NO7.	NO6.	NO6.	NO9.	NO9.	NO3.	
R7.5	春巻き(小) 日本水産	春巻き(中) 日本水産	春巻き(中) 日本水産	厚焼き卵 キューピータマゴ	厚揚げ(冷)2g 不二製油	キャンディチーズ(小) 六甲バター	角チーズ(中) 六甲バター	鶏レバー(粉付) 印南食品	
配合割合(%)	※前列より	豚肉 17.2782	※前列より	液卵 73	豆乳 89.4	ナチュラルチーズ 社外秘	ナチュラルチーズ 社外秘	鶏肝 91.43	
		小麦粉 10.2836		砂糖 7	でん粉 2.7	ミルクカルシウム 社外秘	ミルクカルシウム 社外秘	ばれいしよでん粉 8.57	
	亜鉛含有酵母 0.0761	キャベツ 10.1636	亜鉛含有酵母 0.0813	醸造酢 3	ぶどう糖 0.3	乳化剤 社外秘	乳化剤 社外秘		
	酵母エキスパウダー 0.0570	にんじん 6.0982	酵母エキスパウダー 0.0609	でん粉 少量	なたね油 -	重曹 社外秘	重曹 社外秘		
	たん白加水分解物 0.0475	たまねぎ 4.0654	たん白加水分解物 0.0508	しょうゆ 少量	トレハロース 1.8	クエン酸鉄ナトリウム 社外秘	ピロリン酸第二鉄 社外秘		
	香辛料 0.0190	しょうゆ 2.1546	香辛料 0.0203	米発酵調味料 少量	豆腐用凝固剤 0.5	水 社外秘	水 社外秘		
	加工でん粉 5.8694	ラード 1.8294	加工でん粉 5.2650	植物油脂 少量	水 5.3				
	ピロリン酸鉄 0.0152	油脂加工品 1.6474	ピロリン酸鉄 0.0162	かつお節エキス 少量					
	水 32.2064	粉末水あめ 1.6453	水 31.8603	こんぶだし 少量					
		でん粉 1.4229		食塩 少量					
		はるさめ 1.2196		加工でん粉 少量					
		香味油 0.7622		増粘多糖類 少量					
		ショートニング 0.7429		水 8					
		植物油脂 0.6683							
		しいたけエキスパウダー 0.6098							
		大豆粉 0.4319							
		ポークエキス 0.4065							
		砂糖 0.4065							
		コーンフラワー 0.329							
		食塩 0.2056							
		酵母エキス 0.1727							
		しょうがペースト 0.1016							
		※次列へ							
		<同一工場内使用> えび 乳		<コンタミ> 無し	<コンタミ> 無し	<コンタミ> 無し	<コンタミ> 無し	<同一工場内使用> 乳 卵 小麦 大豆 豚肉 ごま やまいも	
		<アレルギー表示対象> 小麦 大豆 豚肉		<アレルギー表示対象> 小麦 卵 大豆	<アレルギー表示対象> 大豆	<アレルギー表示対象> 乳	<アレルギー表示対象> 乳	<アレルギー表示対象> 鶏肉	

