p.1 2025/10/10

日	4日 (火)	5日(水)	5日(水)	5日(水)	6日(木)	6日(木)	7日(金)	11日(火)	
南地区	NO11.	NO12.	NO12.	NO12.	NO13.	NO13.	NO17.	NO6.	
R7.11	ダイスゼリー(マスカット)	錦糸卵	麦みそ	大豆ペースト	ウインナー	ヨーグルト(中のみ)	青のり粉	郡上味噌	
	果糖ぶどう糖液糖 15.0		大麦非開示		豚肉(豚脂肪含) 97.44			大豆 68	
	砂糖 9.0		大豆 非開示		食塩 1.4	加糖練乳 5.70		大麦 15	
	ぶどう糖 2.0	砂糖 少量	食塩 非開示		砂糖 0.9	脱脂粉乳 5.65		塩 15	
	ぶどう果汁 1.0	乾燥卵白 少量	酒精 非開示		香辛料 0.26	イソマルトオリゴ糖シロップ 2.50		調味料 1	
	水 69.9	食塩 少量			白コショウ	全粉乳 1.50		酒精 1	
	ゲル化剤(増粘多糖類) 1.2	でん粉発酵調味料 少量			カルワイ	砂糖 1.39			
		加工でん粉 5			マスタード	リン酸ー水素カルシウム 1.03			
	香料 0.6	水 26				クリーム 1.00			
	酸味料 0.2					増粘多糖類 0.26			
	クエン酸鉄ナトリウム 0.1					乳たんぱく質濃縮物 0.18			
	ビタミンC 0.1					寒天 0.15			
	クチナシ色素 Φ					香料 0.14			
						ピロリン酸鉄 0.01			
π¬						水 74.45			
配									
合割合									
\frown									
%									
70									
	<同一工場内使用>	<コンタミ>	<コンタミ>	<コンタミ>		<同一ライン使用>		<同一工場内使用>	
	小麦 卵 乳成分	無し	小麦	大豆 やまいも	小麦 大豆 鶏肉	もも りんご	原材料のアオサ	小麦 大豆	
				小麦 乳 鶏肉	牛肉 ゼラチン		は「えび、かに」が		
				豚肉 りんご			混ざる漁法で採		
							取しています。		
	<アレルゲン表示対象>	〈アレルゲン表示対象〉			<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	
	無し	卵 大豆	大豆	大豆	豚肉	乳	無し	大豆	

p.2 2025/10/10

日	13日	(木)	13日	(木)	14日 (金)		17日(月)		18日 (火)		18日 (火)		19日(水)		2025/1	
南地区	NO7.		NO7.		NO9.		NO16.		NO2.		NO2.		NO18.		NO15.	
R7.11	厚揚げ(2	2g)	栗の甘園		オムレツ		肉団子		鶏レバー(粉付き)						ハンバーグ	
	豆乳	89.4			鶏卵	50.09	鶏肉	50.2	鶏肉レバー		大豆		トマトケチャップ	11	豚肉	20.92
	でん粉	2.7	砂糖		砂糖	3.45	豚肉	7.3	澱粉	7			醸造酢	10	鶏肉	19.46
	ぶどう糖	0.3	ビタミンC	0.1未満	大豆油	2.00	たまねぎ	22.0					食塩	少量	たまねぎ	21.41
	揚げ油(植物油脂)	_	クチナシ黄色素	0.1未満	食塩		でん粉	7.3					乾燥たまねぎ	l	粒状植物性たん白	16.06
	トレハロース	1.8	水	10.0	醸造酢	0.41	粉末状植物性たん白	0.5					オニオンエキス		豚脂	5.84
	豆腐用凝固剤	0.5			加エデンプン	5.00	還元水あめ	4.7					酵母エキスパウダー		難消化性デキストリン	1.99
	水	5.3			酸味料		食塩	0.5					香辛料	l	果糖ぶどう糖液糖	1.46
					水	38.51	チキンオイル	0.2					ガーリックパウダー	少量	でん粉	0.94
							香辛料	Φ					セルロース		粉末状植物性たん白	0.39
							揚げ油(大豆油)	Ф					増粘剤(キサンタンガム)		ドロマイト	1.03
							水	6.9					酸化防止剤(ビタミンC)		ぶどう糖加工品	0.97
							ドロマイト	0.4					甘味料(スクラロース)		ポークエキス	0.88
							ピロリン酸鉄	Ф					水	72	発酵調味料	0.49
エコ							焼成カルシウム	Φ							食塩	0.35
配															加工油脂	0.30
合															酵母エキス	0.29
<u> </u>															チキンブイヨン	0.19
割合															加工でん粉	0.63
															クエン酸鉄ナトリウム	0.06
															その他キャリーオーバー	0.01
$\overline{}$															水	6.33
%																
/9																
					.= -15.1			H							4 1 2 	
	<同一ライン使用>						<同一工場内使用>				<コンタミ>		<注意喚起>		<注意喚起>	
	大豆					えび かに 卵 乳成分			無し <同一工場内、 同一ライン使用> 乳成分 卵 小麦 えび いか 鮭 さ 減肉 大豆			無し		無し		
	<アレルゲン表示対象> <アレル		<アレルゲン表	アレルゲン表示対象> <アレルゲン表示対象		示対象>	<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		〈アレルゲン表示対象〉		〈アレルゲン表示対象〉	
	大豆無し						鶏肉		大豆		無し		豚肉 鶏肉			

p.3 2025/10/10

日	21日(金)	21日 (金)	21日(金)	21日 (金)	21日(金)	21日 (金)	25日 (火)	25日(火)	
南地区	NO14.	NO14.	NO14.	NO14.	NO14.	NO14.	NO1.	NO1.	
R7.11	杏仁寒天	カットゼリー(みかん)	厚揚げ(10g)	粉かつお	紅しょうが	青のり粉	コロッケ(小)	コロッケ(中)	
	糖類 20.373			かつおのふし 100	しょうが 55.54	アオサ 100		じゃがいも(国産) 44.61	
	(ぶどう糖果糖液糖	みかん濃縮果汁 5.1	デキストリン 1.8		しそ梅酢 44.42		砂糖 4.32	たまねぎ 4.41	
	水あめ)	砂糖 1.2	でん粉 1.4		食塩		たまねぎ 2,47	砂糖 2.54	
	油脂加工食品 1.141	ゲル化剤 0.6	ぶどう糖 0.2		酸味料 0.04		小麦粉加工品 2.47	牛肉 2.00	
	寒天 0.478	酸味料 0.1	7 揚げ油(植物油脂) ―				粒状植物性たん白 2.47	パン粉 1.19	
	杏仁霜 0.282	香料 0.1	豆腐用凝固剤 0.7				*	粒状植物性たん白 1.13	
			3 水 5.4					しょうゆ 1.02	
	酸味料 0.069	ビタミンC 0.0	5					発酵調味料 0.64	
	香料 0.069	ピロリン酸鉄 0.0					水 1.23	食塩 0.28	
	乳酸カルシウム 0.056	水 73.3						ビーフエキス調味料 0.21	
	乳化剤 0.028							チキンエキス調味料 0.17	
	加工デンプン 0.020						調味料(アミノ酸) 0.12	香辛料 0.03	
	pH調整剤 0.001						香辛料 0.10	<衣>	
₩¬	水 77.156						酵母エキスパウダー 0.01	パン粉 17.68	
配							<衣>	でん粉 2.02	
合							パン粉 25.42	植物油脂 1.92	
							水 11.44	小麦粉 0.75	
割合								デキストリン 0.37	
								大豆粉 0.01	
								調味料(アミノ酸等) 0.23	
\frown								加エデンプン 0.18	
0/								着色料(カラメル、カロチノイド) 0.02	
%								甘味料(スクラロース)	
								調整水 18.59	
	<コンタミ> <コンタミ>		<同一ライン使用>	<コンタミ>	<同一工場内使用>		<コンタミ >	<注意喚起>	
	無し	無し	大豆	無し	りんご	は「えび、かに」が 混ざる漁法で採 取しています。		無し	
	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>		
	無し		大豆	無し	無し	無し	小麦 大豆 牛肉	牛肉 鶏肉 小麦 大豆 豚肉 乳成 分	

日	26日	(水)	26日	(水)	27日	(木)	2	27日((木)
南地区	NO3.		NO3.		NO10	NO10.			
R7.11	ドレッシング		海藻ミッ	クス	シューマイ(コ	コーン)	豆腐(冷)		
	糖類(水あめ、砂糖)		乾燥わかめ		とうもろこし		豆乳	, , , ,	80.1
	醸造酢		乾燥茎わかめ		たまねぎ		でん粉		2.7
	たん白加水分解物	5.0	乾燥昆布	25	でん粉		トレハロ・	ース	1.8
	還元水あめ	4.4			粉末状植物性たん白		豆腐用凝		0.4
	発酵調味料	1.9			パン粉	1.4	水		15.0
	食塩	1.8			魚肉すり身	7.2			
	レモン果汁	0.8			豚脂	7.2			
	酵母エキスパウダー	0.7			豆腐	3.6			
	かつお節エキス	0.7			砂糖	0.8			
	酵母エキス	0.3			食塩	0.7			
	魚醤	0.2			みりん	0.7			
	青じそ	0.01			焼酎	0.4			
	香料	0.4			酵母エキスパウダー	0.1			
エ コ	酸味料	0.1			<皮>				
配合割合(%)	増粘剤(キサンタンガム)	0.1			小麦粉	11.1			
合	香辛料抽出物	0.01			粉末状植物性たん白	0.2			
	水	43.08			水あめ混合異性化液糖	0.2			
剖					水	12.1			
					加エデンプン	3.6			
					炭酸カルシウム	0.5			
					ピロリン酸鉄				
%					乳化剤	Φ			
					豆腐用凝固剤	Ψ			
	/->.b>		/->.b>			生田 >	∠ □	- 18 do <i>l</i> :	± \
	(コンタミ	:>	<コンタミ	.>	<同一工場内	<同一工場内使用> 小麦 卵			
	無し		無し		えび かに	小友	נוןו		
					乳成分 ご	F			
	<アレルゲン表示対象>		<i>ノ</i> フレル <i>だ</i> いまこが色へ		ノマロルビゲ 、 主	<アレルゲン表示対象>			
	無し		<アレルゲン表示対象> 無し		大豆 小麦			・ノ衣小	バオノ
	煮し		煮し		スューバタ 類) 豚肉	、黒刀	八立		