

日	3日(火)	3日(火)	3日(火)	5日(木)	5日(木)	5日(木)	5日(木)	5日(木)									
南地区	NO1.	NO1.	NO1.	NO4.	NO4.	NO4.	NO4.	NO4.									
R8.3	厚焼き卵	かんぴょう(カット)	ゼリー(三色)(中)	すだち果汁	かまぼこ(さくら)	錦糸卵	お祝いデザート(中)	お祝いデザート(中)									
	液卵	73	夕顔の実	100	砂糖・ぶどう糖果糖液糖	11.0	すだち	100	魚肉	85.6	液卵	61	豆乳	31.5	<前ページより>		
	砂糖	7			もも果汁	9.9			スケソウダラ		植物油脂	4	加工油脂	8.5	安定剤	0.1	
	醸造酢	3			砂糖	6.9			加工でん粉	5.0	砂糖	少量	砂糖・ぶどう糖果糖液糖	5.2	ビタミンC	0.1	
	でん粉	少量			ぶどう糖	6.7			馬鈴薯でん粉	3.1	乾燥卵白	少量	麦芽糖	4.4	紅麹色素	使用	
	しょうゆ	少量			りんご果汁	5.2			砂糖	2.5	食塩	少量	砂糖	3.4	カラメル色素	使用	
	米発酵調味料	少量			豆乳加工食品	1.3			発酵調味料	1.7	でん粉発酵調味料	少量	いちごピューレ	3.1	メタリン酸ナトリウム	使用	
	植物油脂	少量			水	57.8			食塩	1.7	加工でん粉	5	植物油	3.1	酸味料	使用	
	かつお節エキス	少量			乳酸カルシウム	0.4			加工油脂	0.3	水	26	米粉	3.1	ピロリン酸第二鉄	使用	
	こんぶだし	少量			ゲル化剤(増粘多糖類)	0.4			トマト色素	0.1			水あめ	2.8	ベーキングパウダー	使用	
	食塩	少量			酸味料	0.1							いちご果汁	1.8	カロチノイド色素	使用	
	加工でん粉	少量			炭酸カルシウム	0.1							大豆粉	0.4			
	増粘多糖類	少量			ビタミンC	0.1							小麦不使用しょうゆ	0.2			
	水	8			香料	0.1							水	17.0			
					クエン酸鉄ナトリウム	使用							加工でん粉	9.5			
					クチナシ色素	使用							トレハロース	4.4			
					紅花色素	使用							増粘剤	0.7			
					紅麹色素	使用							炭酸カルシウム	0.2			
													乳化剤	0.2			
													ゲル化剤	0.2			
													香料	0.1			
													<次ページへ>				
	<コンタミ>				<同一线使用>								<コンタミ>		<同一线使用>		
	無し				卵 乳 小麦 オレンジ キウイ ゼラチン バナナ ごま <同一工場内使用> アーモンド					小麦 大豆		無し	もも りんご バナナ				
	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>			
	卵 小麦 大豆	無し		もも りんご 大豆	無し		無し		卵 大豆		大豆						

日	9日(月)	9日(月)	10日(火)	11日(水)	11日(水)	12日(木)	13日(金)	13日(金)
南地区	NO7.	NO7.	NO8.	NO10.	NO10.	NO3.	NO12.	NO12.
R8.3 配合割合(%)	コーンシユーマイ	豆腐(冷) 7g	ぜんまい(水煮)	コロッケ(中)	コーンペースト	ひじき(長)	厚揚げ(冷) 10g	ダイゼリー(いちご)
	とうもろこし	32.7	豆乳	93.5	ぜんまい	99.56	じゃがいも	51.39
	たまねぎ	11.6	でん粉	0.3	乳酸カルシウム	0.20	たまねぎ	7.76
	でん粉	3.6	加工でん粉	1.2	クエン酸	0.20	砂糖	2.42
	粒状植物性たん白	2.3	凝固剤製剤	0.83	ビタミンC	0.04	乾燥マッシュポテト	1.94
	パン粉	1.4	水	4.17			大豆油	0.97
	魚肉すり身	7.2					食塩	0.48
	豚脂	7.2					香辛料	0.04
	豆腐	3.6					パン粉	15.00
	砂糖	0.8					米粉	3.00
	食塩	0.7					小麦粉	3.00
	みりん	0.7					水	14.00
	焼酎	0.4						
	酵母エキスパウダー	0.1						
	(皮)							
	小麦粉	11.1						
	粒状植物性たん白	0.2						
	水あめ混合異性化液糖	0.2						
	水	12.1						
	加工でん粉	3.6						
	炭酸カルシウム	0.5						
	ピロリン酸鉄	Φ						
	乳化剤	Φ						
	豆腐用凝固剤	Φ						
<同一工場内使用>		<同一工場内使用>	<コンタミ>	<同一工場内使用>	<コンタミ>	<コンタミ>	<同一工場内使用>	
えび かに 卵 乳成分 分 ごま		小麦	無し	卵 乳成分 エビ カ 二	無し	無し	小麦 卵 乳成分	
<アレルゲン表示対象>		<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>	
大豆 小麦 豚肉		大豆	無し	大豆 小麦	無し	無し	大豆	

日	19日(木)	19日(木)	
南地区	NO5.	NO5.	
R8.3	ハンバーグ	ヨーグルト(中のみ)	
豚肉	20.92	生乳	85.00
鶏肉	19.46	砂糖	6.60
たまねぎ	21.41	脱脂粉乳	3.40
粒状植物性たん白	16.06	クリーム	1.00
豚脂	5.84	乳酸菌カルチャー	—
難消化性デキストリン	1.99	調合水	残量
果糖ぶどう糖液糖	1.46		
でん粉	0.94		
粉末状植物性たん白	0.39		
ドロマイド	1.03		
ぶどう糖加工品	0.97		
ポークエキス	0.88		
発酵調味料	0.49		
食塩	0.35		
加工油脂	0.30		
酵母エキス	0.29		
チキンブイヨン	0.19		
加工でん粉	0.63		
クエン酸鉄ナトリウム	0.06		
その他キャリーオーバー	0.01		
水	6.33		
<コンタミ>	<同一线使用>		
無し	卵 大豆		
<アレルゲン表示対象>	<アレルゲン表示対象>		
大豆 豚肉 鶏肉	乳		